



Vyhlásenie o parametroch č. 01-BSK – Tepelnoizolačná omietka Styronit Sty 160 KABA

Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Tepelnoizolačná omietka Styronit Sty 160 KABA

- 1. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Interiérová tepelnoizolačná omietka /Styronit Sty 160 KABA
[Dátum výroby je na obale na zadnej strane vo formáte dd.month.yyyy (deň, mesiac, rok)]
- 2. Zymýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou**
Tepelnoizolačná omietka na vonkajšiepoužitie
Tepelnoizolačná omietka na vnútornépoužitie
- 3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Styronit DoğalYalıtım Malz. San.Tic.A.Ş.
Şifa Mah. Gülkar Depolar No: 14 A1 Blok 34940 Tuzla-İstanbul / TURKEY
Tel: +90 216 307 5038 Fax: +90 216 307 7452
info@styronit.com.tr
- 4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
N/A
- 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 4: Počiatočné skúšky typu a riadenia výroby u výrobcu
- 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Výrobok je v súlade s harmonizovanou normou EN 998-1
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
Notifikované laboratórium: TSE Číslo posúdenia: TSE 254363-04-15

8. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovné technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	1,80 N/mm ² (CSI / CSII)	EN 1015-11
Prídržnosť	FP:B	EN 1015-12
Kapilárnanasiakavosť	W1	EN 1015-18
Faktor difúzného odporu μ	≤ 4	EN 1015-19
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	0,048 W/mK	EN 12664
Reakcia na oheň	A2	EN 13501-1

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie vydáva a výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ersan AKGÜN, generálny manažér
(meno a funkcia)


STYRONIT DOĞAL YALITIM
MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Şifa Mh. Şifa Yanyer Cd. Gülkaş Sepolar
No:16 A/61 Blok Kat:1 İSTANBUL
TUTLA V.E. 937 069 2292

Istanbule 12.07.2016